

Socialstyrelsens uppföljning av standardiserade vårdförlopp

Ingrid Schmidt

Avdelningen för utvärdering och analys – Systemanalys


2017-09-21

Från regeringsuppdraget:

- Följa införandet i landsting och regioner
- Redogöra för eventuella undanträngningseffekter
- Vad kan komma till nytta inom andra vårdområden?
- Redogöra för eventuella undanträngningseffekter
- Bidra till lärande
-





Att se hela vårt uppdrag



God hälsa, vård och omsorg för hela
befolkningen







Fokus på:

Utvecklingen av långsiktigt hållbara arbetsätt

Primärvårdens roll i satsningen


Patientens perspektiv och delaktighet

Kontinuerligt lärande

Systemperspektiv- med fokus på patienten




Systemperspektiv...



Ungefär 100 000 patienter hittills

Antal



Patienter som genomgått SVF och påbörjat sin behandling för förlopp införda 2015

| Standardiserat vårdförlopp | Antal patienter som genomgått SVF* | Andel som startat första behandling (procent)* | Cancerincidens, riket** |
|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| Akut myeloisk leukemi - AML | 445 | 83,3 | 417 |
| Huvud- och halscancer | 5 569 | 28,6 | 1 400 |
| Matstrupe- och magsäckscancer | 1 782 | 56,8 | 1 162 |
| Prostatacancer | 13 644 | 35,8 | 10 411 |
| Urinblåse- och urinrörscancer | 20 284 | 10,9 | 2 995 |

Källor: *cancercentrum.se: (hämtat 2017-10-09). *andel hämtat för augusti 2017, **Cancerregistret 2015